

Scheda prodotto

Nome del prodotto : ASSO PREMIUM

Summary

Fluorocarbon purissimo specifico per garisti con misure calibrate



Pricelist

Misura : scegli una misura	Confezione : scegli una confezione	Supporto : scegli un supporto		9,02 €
Misura : 0.33 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00	
Misura : 0.30 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00	
Misura : 0.28 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00	
Misura : 0.26 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00	

Misura : 0.24 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.22 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.20 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.33 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.30 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.28 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.26 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.24 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.22 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.20 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.18 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.16 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00
Misura : 0.13 mm	Confezione : 50 m	Supporto : bobina	Colore : WHITE-00

Misura : 0.11 mm

Confezione : 50 m

Supporto : bobina

Colore : WHITE-00

Features

Caratteristiche : Bassa visibilità

Caratteristiche : Alta resistenza all'abrasione

Caratteristiche : Basso allungamento

Caratteristiche : Parallel spooling

Tecnica di pesca : Bass fishing

Tecnica di pesca : Spinning

Tecnica di pesca : Baitcasting

Tecnica di pesca : Lure fishing

Tecnica di pesca : Surf casting

Tecnica di pesca : Trota torrente

Tecnica di pesca : Bolognese

Tecnica di pesca : Pesca al tocco

Tecnica di pesca : Game fishing

Descrizione

Fluorocarbon di ultima generazione estremamente morbido e tenace. Grazie ad un'innovativa generazione di PvdF, è in assoluto il fluorocarbon più resistente all'abrasione oggi nella gamma Asso. Il basso allungamento e l'alta resistenza al nodo completano il prodotto e lo rendono perfetto per le situazioni di pesca più sfidanti sia in mare che in acqua dolce. Misure calibrate. Particolarmente indicato per terminali.

Caratteristiche Tecniche	DIAM	0.11	0.13	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28
	mm									
	TEST/KG	1.10	1.60	1.90	2.50	3.60	4.50	5.30	5.80	6.10
	TEST/LB	2.40	3.50	4.20	5.50	7.90	9.90	11.7	12.8	13.4