

Scheda prodotto

Nome del prodotto : ASSO PE 8X POWER BRAID

Summary

Treccia a 8 capi polivalente, ultrascorrevole anche nei micro diametri



Pricelist

Misura : scegli una misura	Confezione : scegli una confezione	Supporto : scegli un supporto	13,52 €
Misura : 0.52 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.47 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.40 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.37 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90

Misura : 0.33 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.28 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.23 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.20 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.18 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.16 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.14 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.12 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.10 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.08 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.06 mm	Confezione : 3000 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.52 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.47 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90

Misura : 0.40 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.37 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.33 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.28 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.23 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.20 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.18 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.16 mm	Confezione : 300 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.28 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.23 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.20 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.18 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.16 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90

Misura : 0.14 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.12 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.10 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.08 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90
Misura : 0.06 mm	Confezione : 150 m	Supporto : bobina	Colore : BLACK - 90

Features

Caratteristiche : Alta resistenza all'abrasione

Caratteristiche : Elevata rigidità

Caratteristiche : Basso allungamento

Caratteristiche : Costruzione trecciato 8x

Caratteristiche : Affondante

Tecnica di pesca : Boat Fishing

Tecnica di pesca : Jigging

Tecnica di pesca : Trolling

Tecnica di pesca : Bottom fishing

Tecnica di pesca : Bass fishing

Tecnica di pesca : Spinning

Tecnica di pesca : Baitcasting

Tecnica di pesca : Lure fishing

Tecnica di pesca : Carp Fishing

Tecnica di pesca : Surf casting

Tecnica di pesca : Beach casting

Tecnica di pesca : Big game

Tecnica di pesca : Rock fishing

Tecnica di pesca : Trota torrente

Tecnica di pesca : Coarse fishing

Tecnica di pesca : Cat fishing

Descrizione

Asso PE 8x Power Braid è un trecciato composto da 8 fibre di polietilene estremamente tonde e intrecciato con l'innovativo sistema "round construction" con la quale il prodotto presenta un'incredibile e costante rotondità che permette una scorrevolezza fuori dal comune che garantisce lanci perfetti. Con questo tipo di tecnologia l'intreccio risulta estremamente solido anche dopo tanti utilizzi anche in presenza di ostacoli quali rocce e fitta vegetazione. Asso PE 8x Power Braid è una treccia disponibile in un'ampissima gamma di diametri. Particolarmente indicato per mulinello.

Caratteristiche Tecniche	DIAM mm	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	
	TEST/KG	4.5	5.6	6.2	8.30	10.4	13.0	15.6	
	TEST/LB	9.9	12.3	13.6	18.2	22.9	28.6	34.3	
	COSTRUZI ONE	8x20	4x20+4x30	8x30	8x40	8x50	4x50+4x75	8x75	4x
pe size	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0